


ДАХОВІ БАЛАСТНІ МОНТАЖНІ СИСТЕМИ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ



ASMOS – НАДІЙНІ АЛЮМІНІЄВІ ТА СТАЛЕВІ МОНТАЖНІ СИСТЕМИ

Підтримка великих та малих підприємств, тих хто продає та монтує, є нашою ключовою філософією в роботі. Ми прагнемо бути частиною Вашого успіху та разом рухатись вперед.

Останні кілька років ми постійно вдосконалюємо наші рішення, щоб вони витримували будь-яку погоду та найсуворіші умови експлуатації – грози, вітри, снігові навантаження тощо.

Конструкції монтуються за принципом конструктора.

Кут нахилу панелей варіюється від 15° до 35°, а орієнтація як «портретна» так і «альбомна».



**Підтверджена
якість**



**Термін
експлуатації**



**Стійкі
матеріали**



КОСТРУКЦІЇ ТА ЕЛЕМЕНТИ РЕТЕЛЬНО ПЛАНУЮТЬСЯ І РОЗРАХОВУЮТЬСЯ

Безпечність та міцність

1. Надійні постачальники.
2. Перевірена якість матеріалів.
3. Розрахунок міцності із застосуванням сучасного ПО.

Стійкість

1. Довговічність.
2. Надійне цинкове (ZN) покриття конструкцій.
3. Використання алюмінію (AL) та нержавіючої сталі (A2).

Оптимізація собівартості

1. Бережливе виробництво (мінімальна кількість технологічних втрат).
2. Майже нульові відходи матеріалів під час монтажу.
3. Мінімальний час складання та монтажу.
4. Оптимізована логістика.

ОСОБЛИВОСТІ МОНТАЖНИХ СИСТЕМ ASMOS ДЛЯ ПЛОСКИХ ДАХІВ



ЧАС МОНТАЖУ 100 панелей (~ 55кВт)

5-6 днів

(бригада з 3-х чоловік)



ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ МОНТАЖНИКІВ

немає особливих вимог



ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ

гайковерт, дрель, кутова
шліфмашина



КОНСТРУКЦІЇ

легкі, тонкостінні, відкриті



ВУЗЛОВІ З'ЄДНАННЯ

болтові










ЗАЧИСТКА ТА ПОКРИТТЯ

не потребує










ОБСЛУГОВУВАННЯ

не потребує










СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ БАЛАСТНОЇ СИСТЕМИ ПІВДЕНЬ (ПД) З AL ПРОФІЛЮ

A	AS100157	Кутник монтажний 40x40x2	Б	AS100137	Контргайка M8
A	AS100158	Кутник монтажний 25x25x2	Б	AS100161	Баласт бетонний вібропресований 300x300x60
A	AS100159	Болт метричний M8/16	В	AS100162	Профлист 2300x250
A	AS100135	Шайба 8	В	AS100163	Руберойд 3,5 кг/м.кв.
A	AS100137	Контргайка M8	В	AS100153	Саморіз покрівельний 4,8/20 + EPDM
Б	AS100127	Притиск крайній	В	AS100135	Шайба 8
Б	AS100132	Болт INBUS M8/25	В	AS100164	Дюбель 12/60 PP
Б	AS100135	Шайба 8	В	AS100160	Гвинт шестигранний 8/60




СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ БАЛАСТНОЇ СИСТЕМИ ПІВДЕНЬ (ПД) НА КРОНШТЕЙНАХ

А	AS100167	Кронштейн ST	Б	AS100163	Руберойд 3,5 кг/м.кв.
А,Г	AS100127	Притиск крайній	Б	AS100162	Профлист 2300x250
А,Г	AS100168	Болт метричний M8/20	Б	AS100165	Саморіз по металу 5,5/19
А,Г	AS100132	Болт INBUS M8/25	Б	AS100164	Дюбель 12/60
А, Б, Г	AS100135	Шайба 8	Б	AS100160	Гвинт шестигранний 8/60 по дереву
А,Г	AS100137	Контргайка M8	В	AS100143	Профіль монтажний 41x21x1,5, 6.0
А,Г	AS100129	Гайка профільна M8	Г	AS100159	Болт метричний M8/16
А,Г	AS100130	Фіксатор гайки профільної	Г	AS100155	Гайка M8 з насічками A2
Б	AS100161	Баласт бетонний вібропресований 300x300x60	Г	AS100166	Кронштейн LG



СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ БАЛАСТНОЇ СИСТЕМИ СХІД-ЗАХІД (СХ-ЗХ) З АЛ ПРОФІЛЮ					
A	AS100157	Кутник монтажний 40x40x2	Б	AS100137	Контргайка М8
A	AS100158	Кутник монтажний 25x25x2	Б	AS100161	Баласт вібропресований 300x300x60
A	AS100159	Болт метричний М8/16	В	AS100162	Профлист 2300x250
A	AS100135	Шайба 8	В	AS100163	Руберойд 3,5 кг/м.кв.
A	AS100137	Контргайка М8	В	AS100165	Саморіз по металу 5,5/19
Б	AS100127	Притиск крайній 60мм	В	AS100135	Шайба 8
Б	AS100132	Болт INBUS М8/25	В	AS100164	Дюбель 12/60 PP
Б	AS100135	Шайба 8	В	AS100160	Гвинт шестигранний 8/60



СПЕЦИФІКАЦІЯ ТИПОВОЇ БАЛАСТНОЇ СИСТЕМИ СХІД-ЗАХІД (СХ-ЗХ) НА КРОНШТЕЙНАХ					
A	AS100167	Кронштейн ST	Б	AS100161	Баласт бетонний вібропресований 300x300x60
A	AS100137	Контргайка M8	Б	AS100163	Руберойд 3,5 кг/м.кв.
A,Г	AS100168	Болт метричний M8/20	Б	AS100164	Дюбель 12/60
A,Г	AS100132	Болт INBUS M8/25	Б	AS100160	Гвинт шестигранний 8/60 по дереву
A, Б, Г	AS100135	Шайба 8	В	AS100143	Профіль монтажний 41x21x1,5, 6.0
A,Г	AS100127	Притиск крайній 60мм	Г	AS100159	Болт метричний M8/16
A,Г	AS100129	Гайка профільна M8	Г	AS100155	Гайка M8 з насічками
A,Г	AS100130	Фіксатор гайки профільної	Г	AS100166	Кронштейн LG



НАДІЙНІ СИСТЕМИ, ЩО ЛЕГКО З'ЄДНУЮТЬ

м. Ужгород, Україна

тел. 097 135 38 02

asmos.manager@gmail.com

www.asmos.com.ua